



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University

# الأدوية عالية الخطورة

High-alert  
Medications



## ما هي الأدوية عالية الخطورة؟

تُطلق على الأدوية التي تحمل خطرًا كبيرًا في التسبب بضرر كبير للمريض عند استخدامها بطريقة خاطئة.

أمثلة على الأدوية عالية الخطورة:

- ✿ مسيّلات الدم: الوارفين (الكومادين) ، الابيكسبان (ايلكوس) ، الريفاروكسيبان (زاريلتو) ، دابيقتران (براديكسا).
- ✿ بعض الأدوية المنظمة لمرض السكري مثل مجموعة السلفوناميد يوريا.
- ✿ الإنسولين بجميع أنواعه (سريع المفعول، متوسط المفعول، طويل المفعول، الإنسولين المخلوط).
- ✿ الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
- ✿ الأملاح عالية التركيز مثل: البوتاسيم كلورايد.



## ماهي استراتيجيات التعامل مع الأدوية عالية الخطورة؟

يتم تثقيف المريض وعائلته في حال صرف دواء عالي الخطورة له والتأكد من فهمه لجميع المعلومات الدوائية مثل:

- ✓ طريقة أخذ الدواء الصحيحة.
- ✓ أهمية الالتزام بالدواء.
- ✓ التأثيرات والأعراض الجانبية المحتملة لهذا الدواء.
- ✓ التصرف الصحيح في حالة ظهور عرض جانبي.
- ✓ التصرف الصحيح في حال نسيان الجرعة.
- ✓ التصرف الصحيح في حال تناول جرعة زائدة.



## ماهي استراتيجيات حفظ وتخزين وطريقة التخلص من

### الأدوية عالية الخطورة؟

- مثل بقية الأدوية يجب أن تحفظ هذه الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال وفي مكان مناسب ودرجة حرارة مناسبة.
- يحفظ الأنسولين في درجة حرارة الثلاجة ولا يتم تجميده.
- اتلاف الأدوية بعد انتهاء الغرض من استخدامها أو في حال انتهاء مدة صلاحيتها بالطرق المناسبة.







المصادر والمراجع:

جميع الصور اللتوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-23-474



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University