




جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

القُصال العظمي "خشونة المفاصل" Osteoarthritis




متى يتم إجراء عملية الفُصال العظمي لمفصل

الورك؟

يتم إجراء عملية جراحية لهذه الحالة عندما تكون هناك أعراض متقدمة.

يختلف اختيار نوع العملية بناءً على عوامل عديدة مثل: العمر، الصحة العامة، أسلوب الحياة مكان ونوع الحالة ومدى تقدمها.



ماهي العمليات الجراحية المتاحة ؟

- عملية التنظيف وإزالة الأنسجة الميتة بالتنظير.
- قطع العظم: قطع جزء صغير لتخفيف الوزن على مفصل الورك وتخفيف الأعراض.
- إزالة رأس عظمة الفخذ.
- تجديد سطح مفصل الورك.
- استبدال مفصل الورك الكلي.

تُقام هذه العملية الجراحية في المراحل المتأخرة، والحالات الحادة، كبار السن وعندما تكون هناك تغييرات هيكلية واضحة ومتقدمة.

الحالات المتقدمة تتحسن بشكل أكبر في الأداء البدني بعد استبدال المفصل.



متى يتم إجراء عملية الفُصال العظمي لمفصل الركبة؟

يتم إجراء عملية جراحية لهذه الحالة عندما تكون هناك أعراض متقدمة.

ما هي العمليات الجراحية المتاحة ؟

- قطع عظمة الساق لإعادة تنظيم مفصل الركبة.
- استبدال مفصل الركبة الجزئي.
- استبدال مفصل الركبة الكلي.



ما هي المضاعفات المحتملة لجراحة استبدال

المفاصل؟

على الرغم من أن عمليات استبدال المفاصل تحتوي على نسبة نجاح عالية، قد تحدث المضاعفات ومنها:

عدوى حول الطرف
الإصطناعي

التهاب الجرح

خلل في الطرف الصناعي
(قد يكون كسر، خلع،
ارتخاء)

جلطة دموية

إصابة عصب أثناء العملية الجراحية



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من Canva.com

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريي جراحة العظام
بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم جراحة العظام
وحدة التوعية الصحية
IAU-22-328



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University